

# Perceuse à percussion 1300 W SBEV 1300-2

METABO



## Descriptif détaillé

Perceuse à percussion à deux vitesses extrêmement puissante pour le perçage rapide et varié avec une vitesse de rotation constante en charge.

Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.

Molette pour la présélection de la vitesse de rotation.  
Réversible droite/gauche.

Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses.  
Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche.

Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée.

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic.

Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin.

Protection contre la surcharge et protection anti-redémarrage.

Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail.

Indicateur d'usure des balais autorupteurs.

### Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée nominale : 1300 W
- Puissance utile : 730 W
- Couple de rotation max. : 44 / 16 Nm
- Ø de perçage dans la maçonnerie : 24 mm
- Ø de perçage dans le béton : 22 mm
- Ø de perçage dans l'acier : 16 / 10 mm
- Ø de perçage dans le bois tendre : 40 / 25 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0 - 1100 / 0 - 3100 trs/min
- Vitesse de rotation en charge nominale : 1100 / 3100 trs/min
- Cadence de frappe max. : 58900 cps/min
- Nombre de vitesses : 2
- Ouverture de mandrin : 1 - 13 mm
- Diamètre du collier de serrage : 43 mm
- Broche de perçage à six pans creux : 6,35 mm
- Filet de broche de perçage : 1/2" - 20 UNF
- Niveau de vibrations perçage du métal : 4,2 m/s<sup>2</sup>

- Niveau de vibrations perçage à percussion dans le béton : 17 m/s<sup>2</sup>
- Niveau sonore : 103 dB
- Niveau de puissance acoustique : 114 dB
- Longueur de câble : 4 m
- Poids net : 2,8 kg

Livré avec :

- 1 mandrin à serrage rapide Futuro Top
- 1 poignée caoutchoutée supplémentaire
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 metaBOX 145

### Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
456161	1



