

Perceuse-visseuse 18 V CXS 18 3.0-Plus

FESTOOL **FESTOOL**

Page 953 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Adaptation rapide et sans outil pour le perçage, vissage et perçage ou vissage d'angle grâce au raccord FastFix.

Les butées de profondeur et le module excentrique élargissent les possibilités de vissage à une profondeur définie et près des bords.

Logement pour embouts aimanté intégré.

Visibilité optimale dans la zone de travail grâce à l'éclairage LED.

Possibilité d'inverser à l'aide de l'application Festool Work le commutateur droite/gauche.

Désactivation et réglage du couple sur 13 niveaux pour un vissage précis.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Rotation à vide position : 0 - 470 / 1 600 min-1
- Ø de perçage bois/acier : 35 / 10 mm
- Réglage de la vitesse position : 1,1 - 8 / 0,4 - 2,3 Nm
- Couple max. bois/acier : 22/40 Nm
- Capacité du mandrin : 1 - 10 mm
- Capacité batterie : 3.00 Ah
- Poids du produit sans accessoires : 0,7 kg
- Poids de transport incluant les accessoires : 4,3 kg

Livré avec :

- 2 batteries BP Li 3.0 C
- 1 chargeur rapide TCL 6
- 1 clip pour ceinture
- 1 embout PZ2
- 1 mandrin de serrage rapide FastFix 10 mm
- 1 mandrin WH-CE CENTROTEC
- 1 porte embouts magnétique CENTROTECH BH 60 CE-imp
- 1 systainer SYS3 M 187

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
439890	1



