

# Perceuse-visseuse à percussion 18V-130NM 2 batteries ASB18 en coffret T-MAX MAFELL

MAFELL **mafell**

Page 1234 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Pour vos défis extrêmes, nous avons renforcé la construction et augmenté la puissance de la nouvelle génération de la A 18 et de la ASB 18.

La fonction de perçage à percussion de la ASB 18 multiple ses applications.

Les batteries PowerTank perfectionnées de nos outils incorporent une technologie de pointe à accus commandée par processeur, permettant de surveiller en permanence tous les paramètres importants des accus de la batterie, comme l'état de charge et la température.

### Caractéristiques techniques :

- Diamètre du collier de serrage : 43 mm
- Ouverture du mandrin : 13 mm
- Diamètre de perçage maxi : bois / aci 68 / 13 mm
- Couple souplesse/force : 65 / 130 Nm
- Couple d'impulsion (souplesse) : 130 Nm
- Vitesse de rotation 1er palier : 0 - 560 1/min
- Vitesse de rotation 2ème palier : 0 - 1960 1/min
- Poids (batterie comprise) : 1,9 kg
- Dimensions (L x L x H) : 163 x 79 x 201 mm
- Tension nominale : 18 V
- Cadence : 38000 1/min
- Niveaux de couple : 10 + 1
- Vibrations (mesurées sur métal/béton armé) : < 2,5/15,5 m/s<sup>2</sup>
- Niveau de pression acoustique db (A) : 92
- Niveau de puissance acoustique (LwA) dB(A) : 103
- Poids (y compris Batterie-PowerTank 18 M 72 LiHD) : 1,9 kg

### Vendue avec :

- 1 Mandrin de perceuse à changement rapide A-SBF 13; Réf. 206772
- 1 Porte-embout à changement rapide A-SBH; Réf. 206766
- 1 Clip de ceinture
- 1 Poignée supplémentaire
- 1 Batterie puissante 18 M 72 LiHD; Réf. 094500
- 1 Batterie puissante 18 M 99, 18V, 99 Wh (LiHD); Réf.

094503  
- 1 Chargeur rapide APS M; Réf. 094492  
- 1 Coffret T-MAX inclus

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | VENDU PAR |
|-----------|-----------|
| 436346    | 1         |



