

Perceuse-visseuse 18 V GSR 18V-55

BOSCH **BOSCH**



Descriptif détaillé

Endurante et puissante : performances élevées avec 55 Nm et 1750 trs/min pour une efficacité maximale dans le bois et le métal.

Robuste mandrin métallique Roehm de 13 mm pour un transfert de couple idéal lors des perçages et vissages.

Avec moteur sans charbon pour une plus longue durée de vie et une autonomie de batterie plus élevée.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Couple (tendre/dur/max.) : 28 / 55 Nm
- Régime à vide : 0 - 460 / 0 - 1800 trs/min
- Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm
- Présélections de couple : 20+1
- Ø de perçage dans le bois max. : 35 mm
- Ø de perçage dans l'acier max. : 13 mm
- Ø de vissage maxi. : 10 mm
- Poids net : 1 kg

Livré avec :

- 1 L-Case Pick & Click, contenant :

56 embouts :

- Fente : 3 - 4 - 5 - 6 (5 mm), 2 x 6 (65 mm)
- Phillips : 2 x PH1 - 7 x PH2 - 2 x PH3 (25 mm), 3 x PH2 (65 mm)
- Pozidriv : 2 x PZ1 - 7 x PZ2 - 2 x PZ3 (25 mm), 2 x PZ2 (65 mm)
- Hex : 3 - 4 - 5 - 6 (25 mm), 3 - 4 (65 mm)
- Torx : 10 - 15 - 5 x 20 - 25 - 27 - 30 - 40 (25 mm), 2 x 15 - 2 x 20 - 2 x 25 (65 mm)

1 porte-embout

23 forêts :

- Pour le bois Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 mm
- Pour le métal Ø 2 x 2, 2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8 et 2 x 10 mm
- 2 boîtes de rangement
- 2 batteries Li-Ion 4,0 Ah
- 1 chargeur



