

# Perceuse-visseuse 18 V TXS 18 C 3.0-Plus

FESTOOL **FESTOOL**



## Descriptif détaillé

Grâce à la forme en T classique, l'outil est maniable et proche de la pièce à travailler.

Adaptation rapide et sans outil pour le perçage, vissage et perçage et vissage d'angle grâce à un raccord FastFix.

Les butées de profondeur et le module excentrique élargissent les possibilités de vissage à une profondeur définie et près des bords.

Logement pour embouts aimanté intégré.

Éclairage LED intégré.

Possibilité d'inverser le commutateur gauche/droite grâce à l'application Festool Work.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Rotation à vide position : 0 - 470 / 1 600 min-1
- Ø de perçage bois/acier : 22 / 4 Nm
- Capacité du mandrin : 1 - 10 mm
- capacité batterie : 3.00 Ah
- Poids du produit sans accessoires : 0,7 kg
- Poids de transport incluant les accessoires : 4,3 kg

Livré avec :

- 2 batteries BP 18 Li 3.0 C
- 1 chargeur rapide TCL 6
- 1 clip pour ceinture
- 1 embout PZ 2
- 1 mandrin de serrage rapide FastFix 10 mm
- 1 porte-embout magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp
- 1 systainer SYS3 M 187

## Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | VENDU PAR |
|-----------|-----------|
| 439891    | 1         |



