

Perforateur sans-fil SDS plus GBH 18V-26F

BOSCH **BOSCH**



Descriptif détaillé

Modèle universel avec mandrin interchangeable de la gamme des perforateurs sans-fil SDS plus. Intégration possible du dispositif d'aspiration GDE 18V-16 Professional (vendu séparément) pour constituer un système d'aspiration de poussières autonome de type HEPA. Fonction KickBack Control et électronique EPC (Electronic Precision Control) pour une meilleure maîtrise de l'outil et une meilleure protection de l'utilisateur. Force de frappe de 2,6 J pour une progression de perçage rapide et une capacité de burinage élevée.

Livrée avec :

- L-BOXX 136
- Poignée supplémentaire
- Sans batterie

Caractéristiques techniques :

- Force de frappe (selon EPTA 05/2016) : 2.6 J
- Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0-4.350 cps/min
- Vitesse de rotation nominale : 0-980 tr/min
- Tension de la batterie : 18 V
- Porte-outils : SDS plus
- Ø de perçage dans le béton, forets pour perforateur : 4 mm
- Ø de perçage dans le béton, forets pour perforateur max. : 26 mm
- Plage de diamètres pour perforation dans le béton : 4-26 mm
- Plage de diamètres recommandée pour perçages dans le béton : 8-16 mm
- Ø de perçage max. dans le métal : 13 mm
- Ø de perçage max. dans le bois : 30 mm
- Sans fil
- Niveau de pression acoustique : 88 dB (A)
- Niveau de puissance acoustique : 99 dB (A)
- Incertitude K : 3 dB

RÉFÉRENCE

VENDU PAR

438507

1



