

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> <u>https://www.batifer.com</u>

# Ponceuse excentrique 18 V ETSC 2 150-Basic - nue

FESTOOL FESTOOL



# Descriptif détaillé

Ponceuse excentrique sans fil utilisable d'une main et dotée d'un anneau lumineux intégré.

Moteur EC-TEC sans charbons robuste, performant et silencieux.

Forme ergonomique pour une parfaite tenue en main et un ponçage sans effort, même dans les zones étroites.

Anneau LED avec 2 modes d'éclairage réglables sur l'outil ou avec l'application Festool.

Le frein de plateau en carbure empêche la machine d'accélérer de manière incontrôlée en marche à vide.

#### Caractéristiques techniques :

- Tension: 18 V

- Vitesse de rotation : 6000 - 10 000 min-1

Course de ponçage : 3,5 mm
Ø plateau de ponçage : 150 mm
Ø raccord d'aspiration : 27 mm
Niveau de vibrations : 3,50 m/s²
Niveau de pression acoustique : 76 dB
Niveau de puissance acoustique : 84 dB

- Poids net: 1,2 kg

## Livré avec :

- 1 plateau de ponçage M8 Ø 125 mm
- 1 capot protecteur
- 1 sac récupérateur de poussière
- 1 Systainer SYS3 M 187
- Sans batterie ni chargeur

### Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
479210	1







