

Ponçeuse ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus - nue

FESTOOL **FESTOOL**



Descriptif détaillé

Quatre machines en une pour le dégrossissage, le ponçage fin, le ponçage triangulaire et le polissage.

Commutateur protégé de la poussière.

Mouvement de rotation de la ROTEX pour un polissage tout confort : le régime réduit maintient la température à un faible niveau et évite la formation de poussière et la projection de produit de polissage.

Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée : 400 W
- Vitesse de rotation (roto-excentrique) : 260 – 520 min⁻¹
- Vitesse de rotation (excentrique) : 3 500 – 7 000 min⁻¹
- Course de ponçage : 3 mm
- Plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm
- Ø raccord d'aspiration : 27 mm
- Longueur de câble : 4 m
- poids du produit sans accessoires : 1.4 kg
- Type d'alimentation : sur secteur

Livrée avec :

- plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm
- 1 patin de ponçage StickFix V93
- 1 capot protecteur
- 1 câble de secteur plug it 4 m
- 1 Systainer SYS3 M 187
- Sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | VENDU PAR |
|-----------|-----------|
| 440213 | 1 |



