

# Porte de garage basculante N80

HOERMANN **HORMANN**

Page 508 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Porte débordante avec rail de guidage au plafond.

Remplissage du tablier : acier.

Motif 902 (à rainures verticales).

Châssis tubulaire rectangulaire en acier sur 3 côtés.

Profil de seuil dévissable.

Amortissement de butée en bas.

Système d'équilibrage avec sécurité à ressorts multiples avec sécurité anti - pincement grâce au faible écartement des spires.

3 à 4 ressorts par côté suivant les dimensions du tablier.

Verrouillage : poignée ronde extérieure, poignée intérieure en étoile (synthétique).

Serrure spéciale à fonction de fermeture multiple avec demi-cylindre profilé et tige de verrouillage et de déverrouillage actionnable de l'intérieur.

Verrouillage 2 points par pênes synthétiques autobloquants (réglables).

Tablier traité par galvanisation et application d'un revêtement d'apprêt à base de poudre comparable au Ral 9016.

Cadre dormant en métal galvanisé sans revêtement d'apprêt.

Conditions de livraison : Nous consulter.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIM. JOUR L X H	DIM. PASSAGE LIBRE L X H	DIM. HORS-TOUT CADRE L X H	VENDU PAR
128979	2125 x 1920 mm	1985 x 1800 mm	2230 x 1990 mm	1
128980	2125 x 2000 mm	1985 x 1880 mm	2230 x 2070 mm	1
116014	2250 x 1920 mm	2110 x 1800 mm	2355 x 1990 mm	1
116015	2250 x 2000 mm	2110 x 1880 mm	2355 x 2070 mm	1
116016	2250 x 2125 mm	2110 x 2005 mm	2355 x 2195 mm	1
116017	2375 x 1920 mm	2235 x 1800 mm	2480 x 1990 mm	1
116018	2375 x 2000 mm	2235 x 1880 mm	2480 x 2070 mm	1
116019	2375 x 2125 mm	2235 x 2005 mm	2480 x 2195 mm	1
116020	2375 x 2250 mm	2235 x 2130 mm	2480 x 2320 mm	1
116021	2375 x 2375 mm	2235 x 2255 mm	2480 x 2445 mm	1
116022	2500 x 1920 mm	2360 x 1800 mm	2605 x 1990 mm	1
116023	2500 x 2000 mm	2360 x 1880 mm	2605 x 2070 mm	1
116024	2500 x 2125 mm	2360 x 2005 mm	2605 x 2195 mm	1
116025	2500 x 2250 mm	2360 x 2130 mm	2605 x 2320 mm	1
116026	2500 x 2375 mm	2360 x 2255 mm	2605 x 2445 mm	1
116027	2500 x 2500 mm	2360 x 2380 mm	2605 x 2570 mm	1
128973	2625 x 2000 mm	2485 x 1880 mm	2730 x 2070 mm	1
116028	2625 x 2125 mm	2485 x 2005 mm	2730 x 2195 mm	1
128974	2750 x 2000 mm	2610 x 1880 mm	2855 x 2070 mm	1
128975	2750 x 2125 mm	2610 x 2005 mm	2855 x 2195 mm	1
128976	3000 x 2000 mm	2860 x 1880 mm	3105 x 2070 mm	1
128977	3000 x 2125 mm	2860 x 2005 mm	3105 x 2195 mm	1

