Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Porte sectionnelle LPU 42 à rainures L - Sandgrain

HOERMANN

Page 638 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Portes destinées à un usage privé.
Avec sécurité anti-pincement extérieur et intérieur.
Sections de porte à double paroi en acier, épaisseur 42 mm, en tôle d'acier galvanisé, injectées de mousse PU (100% sans CFC).

Système d'équilibrage suivant dimensions de porte :
- Ferrure Z : Pour porte avec technique à ressorts de traction (ressorts latéraux)
- Ferrure N : Pour porte avec technique à ressorts de torsion (ressorts à l'avant)

Sans poignée ni serrure (en option voir code 170035).

Sections en tôle d'acier galvanisé à chaud.
Revêtement d'apprêt polyester sur les deux côtés.

Conditions de livraison : Nous consulter.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIM. MAÇONNERIE L X H	FERRURE	VENDU PAR
425138	RAL 9016	2375 x 2000 mm	Z	1
425139	RAL 9016	2375 x 2125 mm	Z	1
425140	RAL 9016	2375 x 2250 mm	Z	1
425141	RAL 9016	2500 x 2000 mm	Z	1
425142	RAL 9016	2500 x 2125 mm	Z	1
425143	RAL 9016	2500 x 2250 mm	Z	1
425144	RAL 9016	3000 x 2000 mm	Z	1
425145	RAL 9016	3000 x 2125 mm	Z	1
425146	RAL 9016	3000 x 2250 mm	Z	1
425147	RAL 9016	3500 x 2000 mm	N	1

425147	RAL 9016	3500 x 2000 mm	N	1
425148	RAL 9016	3500 x 2125 mm	N	1
425149	RAL 9016	3500 x 2250 mm	N	1
425150	RAL 9016	4000 x 2000 mm	N	1
425151	RAL 9016	4000 x 2125 mm	N	1
425152	RAL 9016	4000 x 2250 mm	N	1
425153	RAL 9016	4500 x 2000 mm	N	1
425154	RAL 9016	4500 x 2125 mm	N	1
425155	RAL 9016	4500 x 2250 mm	N	1
425156	RAL 9016	5000 x 2000 mm	N	1
425157	RAL 9016	5000 x 2125 mm	N	1
425158	RAL 9016	5000 x 2250 mm	N	1
425159	RAL 7016	2375 x 2000 mm	Z	1
425160	RAL 7016	2375 x 2125 mm	Z	1
425161	RAL 7016	2375 x 2250 mm	Z	1
425162	RAL 7016	2500 x 2000 mm	Z	1
425163	RAL 7016	2500 x 2125 mm	Z	1
425164	RAL 7016	2500 x 2250 mm	Z	1
425165	RAL 7016	3000 x 2000 mm	Z	1
425166	RAL 7016	3000 x 2125 mm	Z	1
425167	RAL 7016	3000 x 2250 mm	Z	1
425168	RAL 7016	3500 x 2000 mm	N	1
425169	RAL 7016	3500 x 2125 mm	N	1
425170	RAL 7016	3500 x 2250 mm	N	1
425171	RAL 7016	4000 x 2000 mm	N	1
425172	RAL 7016	4000 x 2125 mm	N	1
425173	RAL 7016	4000 x 2250 mm	N	1
425174	RAL 7016	4500 x 2000 mm	N	1
425175	RAL 7016	4500 x 2125 mm	N	1
425176	RAL 7016	4500 x 2250 mm	N	1
425177	RAL 7016	5000 x 2000 mm	N	1
425178	RAL 7016	5000 x 2125 mm	N	1
425179	RAL 7016	5000 x 2250 mm	N	1