

Scie à ruban gravitationnelle 400 V PHOENIX



Descriptif détaillé

Scie à ruban manuelle/gravitationnelle pour coupes de 0° à 60° à droite.

Tension dynamométrique du ruban.

Poignée avec bouton de commande intégré.

Réducteur solide avec engrenages inclinés et lubrifiés pour une longue durée de vie.

Étau manuel avec système de blocage rapide de la pièce.

Règle de mesure millimétrée avec butée pour des longueurs de coupe de 0 à 600 mm.

Bac réfrigérant de 12 L intégré, avec bouchon de vidange.

Cadre électrique avec tension auxiliaire 24 VAC, interrupteur ferme porte et commandes opérateur.

Kit de descente gravitationnelle inclus permettant de couper le matériel sans l'action manuelle de l'avancement de la coupe faite par l'opérateur à l'aide du levier avec poignée de commande.


Caractéristiques techniques :

- Tension : 400 V / 50 Hz / 3 Ph standard
- Dimensions du ruban : 2450 x 27 x 0,9 mm
- 2 vitesses de rotation : 35 et 70 m/mn
- Puissance moteur : 0,75 Kw triphasé 400 volts
- Encombrements : 800 x 1400 x 1500 mm
- Indice de protection : IP55
- Poids : 245 kg

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
444170	1





Capacité de coupe

	 mm	 mm	 mm	 mm
0°	220	215	130X250	215X230
45° →	150	150	150X150	200X135
60° →	90	90	90X90	90X90