

Scie à onglet radiale 2 x 18 V KAPEX KSC 60 EB-Basic

FESTOOL **FESTOOL**



Descriptif détaillé

Système de guidage à double colonnes monté sur deux roulements à billes pour un guidage de lame de scie précis et fiable. Angle d'onglet de 60° maximum et angle d'inclinaison de 47° maximum, des deux côtés. La combinaison d'un moteur EC-TEC sans charbons et d'un système double batterie procure une puissance maximale. Poids réduit, forme compacte, poignées pratiques. Des lames de scie pour chaque matériau et la présélection de vitesse, pour une cadence de travail adaptée au matériau. Sac récupérateur pour un faible dégagement de poussières même sans aspirateur. Fausse-équerre pour le report des angles intérieurs et extérieurs. Projecteur LED pour indiquer la ligne de coupe et offrir une vue optimale sur le tracé. Extension de table offrant un support fiable pour les pièces longues. Les pieds additionnels permettent de mettre la table de travail de la KSC 60 exactement à la hauteur du Systainer SYS 3 M 112 ou du SYSTAINER SYS 1. Echelle angulaire précise et bien visible. Soit avec des angles présélectionnés au moyen de points de crantage, soit librement avec un système de fixation simple d'utilisation. Le changement de la lame de scie s'effectue en un tour de main grâce au dispositif de blocage de broche.

Caractéristiques techniques :

- Tension de la batterie : 2 x 18 V
- Régime à vide : 1300 - 1800/3500 min⁻¹
- Ø de lame : 216,00 mm
- Profondeur de coupe à 90°/90° : 305 x 60 mm
- Profondeur de coupe à 45°/90° : 215 x 60 mm
- Prof. de coupe à 45°/45° (ga.) : 215 x 40 mm
- Prof. de coupe à 45°/45° (dr.) : 215 x 20 mm
- Angle d'inclinaison : 47/46 °
- Angle coupe d'onglet : 60/60 °
- Prof. de coupe à 60°/90° : 150 x 60 mm
- Dimensions (L x p x h) : 639 x 459 x 442 mm
- Ø raccord d'aspiration : 27/36 mm
- Type d'alimentation : Batterie
- Poids du produit : 17,30 kg

Livré avec :

- Clé Allen OC6
- Fausse équerre
- Lame de scie circulaire WOOD UNIVERSAL HW216X2.3X30 W36
- Projecteur à LED
- Rehausseur
- Sac récupérateur de poussière
- Serre-joints FSZ 120

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
437554	1



