

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> <u>https://www.batifer.com</u>

Scie semi-stationnaire PRECISIO CS 50 EBG

FESTOOL FESTOOL

Page 1273 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

La puissance au creux de la main

Pour l'aménagement intérieur, l'ébénisterie ou l'agencement des stands d'exposition, la PRECISIO CS 50 constitue la solution idéale pour les coupes transversales et longitudinales. C'est principalement dans l'alternance des tâches, comme c'est le cas sur le chantier, qu'elle montre toutes ses qualités, grâce à son poids réduit et à ses nombreuses fonctions intelligentes.

Changement de lame FastFix sans outil
Poignée multifonctions regroupant toutes les fonctions

Commutation rapide de la coupe longitudinale à la coupe transversale grâce à la butée angulaire

Sciage sans éclats des deux côtés grâce au pare-éclats Rainure en V pour l'utilisation de la butée angulaire Extensible en tant que poste de sciage avec tous les accessoires

Coffre de rangement (accessoire) : pour avoir lames et pare-éclats à portée de main

Principales utilisations:

- Coupes transversales jusqu'à 300 mm de large par traction de la lame
- A 45°, coupes transversales jusqu'à 200 mm de large
- Coupes longitudinales jusqu'à une hauteur de 52 mm
- Lame pivotante pour coupes en biais de -2° à 47°
- Coupes cachées grâce au guide-lame plongeant sans démontage

Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée : 1 200 W
- Régime à vide : 1 600 - 4 200 min⁻¹

- Ø de lame : 190,00 mm

- Hauteur de coupe 90°/45°: 0 - 52/0 - 37 mm

Position inclinée: 0 (-2)° - 45 (+47)°
Trajectoire de coupe: 304,00 mm
Dimensions de la table: 585 x 400 mm
Hauteur de la table repliée: 333,00 mm
Hauteur de la table dépliée: 900,00 mm

- Ø raccord d'aspiration : 27/36 mm

Poids du produit : 21,90 kgHauteur de coupe : 52 mm

- Type d'alimentation : secteur

Vendue avec :

- Bois de poussée
- Butée angulaire
- Clé Allen OC 6
- Kit d'aspiration
- Lame de scie WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32
- Logement pour accessoires
- 3 x pare-éclats
- Pieds rabattables
- Support avec rouleau de transport

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
436028	1

