

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> <u>https://www.batifer.com</u>

Découpeur-ponceur 18 V DTM51ZJX3 avec accessoires - nu

MAKITA *Tnakita*

Page 1248 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Nouveau système de fixation de la lame sans outil. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.

Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses). Démarrage progressif pour un travail plus précis. Système d'aspiration des poussières livré de série. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Caractéristiques techniques :

- Tension: 18 V

- Nombre d'oscillations : 6000 à 20 000 orb/min

Angle d'oscillation : 2 x 1,6 °
 Pression sonore (Lpa) : 80 dB
 Puissance sonore (Lwa) : 91 dB

- Niveau de vibration ponçage : 3,0 m/s²

- Niveau de vibration découpe avec lame de scie plongeante : 7,0 m/s²

- Niveau de vibration découpe avec lame de scie segmenté: 4.5 m/s^2

Niveau de vibration raclage : 5,5 m/s²
Dimensions (L x l x h) : 340 x 80 x 122 mm

- Poids net : 2,2 kg

Livré avec :

- 1 coffret rangement accessoires
- 1 accessoire collecteur de poussière
- 1 plateau de ponçage auto-aggripant
- 10 papiers abrasif grain 60
- 10 papiers abrasif grain 100
- 10 papiers abrasif grain 150
- 1 lame segment BIM à moyeu déporté bois et métal Ø 85 mm
- 1 lame segment à concrétion carbure Ø 85 mm
- 1 lame segment à concrétion carbure pour coupes fines \varnothing 85 mm
- 1 lame scie plongeante BIM Bois/Métal 32 x 50 mm
- 1 lame scie plongeante HCS Bois 24 x 50 mm
- 1 lame scie plongeante HCS Bois coupe précision 32 x 50

mm

- 1 lame scie plongeante BIM Bois dur 32 x 50 mm
- 1 lame scie plongeante BIM Métal 10 x 30 mm
- 1 lame scie plongeante BIM Métal 20 x 30 mm
- 1 spatule HCS flexible 52 x 40 mm
- 1 coffret MAKPAC
- Sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
423409	1



