

Multimaster sans fil AMM500 PLUS TOP AS

FEIN 



Descriptif détaillé

Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.

Porte-outil StarlockPlus : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.

QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN (sans outil et breveté).

Le porte-outil StarlockPlus vous permet d'avoir accès à près de 100 accessoires FEIN dans les catégories de puissance Starlock et StarlockPlus.

Moteur CC : technologie de moteur efficace et à couple élevé, pour une puissance quasiment identique à celle de la version filaire.

Régulateur tachymétrique : vitesses constantes même sous charge et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.

Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce aux pièces d'engrenage métalliques.

Interface mécanique : pour une utilisation stationnaire avec le support de table ou de perçage et pour fixer la butée de profondeur.

Electronic Cell Protection (ECP) : L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

La technologie COOLPACK garantit une plus longue durée de vie de la batterie et permet ainsi des temps d'utilisation plus longs.

L'état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.

Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.

AMPShare est un système de batteries partagées multi-marques permettant de changer d'outil professionnel et de marque sans avoir à changer de batterie.

Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Compatibilité de batterie Li-Ionen/proCORE Li-Ionen

- Oscillations 11000-18500 trs/min
- Porte-outil StarlockPlus
- Changement d'accessoire QuickIN
- Amplitude 2 x 1.7°
- Poids sans batterie 1,30 kg

Livrée avec :

- 1 lame scie E-Cut Long-Life (10 mm)
- 1 lame à béton carbure (Ø 75 mm)
- 5 feuilles abrasives perforées (de grain 60.80.120.180) par patin
- 2 lames scie E-Cut Long-Life (35 mm)
- 1 râpe de béton carbure (triangulaire)
- 1 dispositif d'aspiration
- 2 lames scie E-Cut Long-Life (65 mm)
- 1 spatule
- 1 coffret (L-Boxx 136)

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
437314	1



