

Serrure multipoints automatique AS 3600 B003

KFV **KFV**



Descriptif détaillé

Verrouillage automatique, déverrouillage par la clé.
Pêne dormant et 1/2 tour softlock à cylindre.
Déclenchement automatique des pênes hauts et bas (2 crochets basculants et 2 pênes demi-tour) sortants de 20 mm.
Rappel du demi-tour par la clé.
Entraxe 92 mm, carré de 8 mm.
Pêne demi-tour réversible sans démontage.
Version grande hauteur B003 (hauteur tête 2400 mm).
Déverrouillage électrique en option.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	AXE	LARGEUR TÊTIÈRE	TYPE TÊTIÈRE	FINITION TÊTIÈRE	PÊNE 1/2 TOUR	VENDU PAR
375712	35 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373592	35 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375717	35 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373596	35 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375716	35 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Standard	1
373597	35 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Etagé 2 mm	1
372883	40 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373601	40 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375727	40 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373605	40 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375726	40 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Standard	1
373606	40 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375731	45 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373610	45 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375737	45 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373614	45 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
373367	45 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Standard	1
375738	45 mm	24 x 6 mm	En "U"	RAL 9007	Standard	1
373615	45 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375744	50 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373619	50 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375747	50 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Standard	1
373622	50 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Etagé 2 mm	1
373370	55 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373625	55 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375754	55 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Standard	1
373628	55 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Etagé 2 mm	1

