

Kit combo 3 outils sans fil - menuiserie HKC scie circulaire + perceuse-visseuse + meuleuse d'angle

FESTOOL **FESTOOL**



Descriptif détaillé

Composition :

- 2 batteries 18 V - 5.0Ah
- 1 chargeur rapide
- 1 lame scie circulaire HW 160 x 1,8 x 20 W18
- 1 clé allen OC 5
- 3 systainers
- 1 Toolbox systainer OFFERTE : une caisse à outils empilable qui convient à tous les formats de Systainer
- 1 mandrin WH-CE centrotec
- 1 mandrin de serrage rapide
- 1 clip pour ceinture
- 1 embout PZ2
- 1 porte-embouts magnétique
- 1 poignée
- 1 capot protecteur
- 1 poignée AH-M8 vibrastop
- 1 écrou de serrage rapide
- 1 bride
- 1 clé à ergots

Scie circulaire sans fil HKC 55

Caractéristiques techniques :

- Tension de la batterie (tension nominale) : 18 V
- Régime à vide : 4 500 min⁻¹
- Ø de lame : 160,00 mm
- Plage angulaire : 0 - 50 °
- Profondeur de coupe 0°/90° : 0 - 55 mm
- Profondeur de coupe à 45°/50° : 42/38 mm
- Ø raccord d'aspiration : 27/36 mm
- Poids du produit sans accessoires : 3,60 kg
- Poids de transport incluant les accessoires : 6,79 kg
- Type d'alimentation : Batterie

Perceuse visseuse à percussion TPC 18/41 I-Basic

Caractéristiques techniques :

- Tension de la batterie (tension nominale) : 18 V
- Vitesses : 4
- Rotation à vide position 1/2 : 0-500/0-800 min⁻¹
- Vitesse de rotation à vide position 3/4 : 0 - 2350/0 - 3600

min⁻¹

- Fréquence de frappes max : 57 600,00 min⁻¹
- Ø de perçage bois/acier: 70/13 mm
- Diamètre de perçage dans les ouvrages de maçonnerie (tuiles) : 10,00 mm
- Réglage de la vitesse position 1/2 : 2 - 20/2 - 20 Nm
- Couple max. bois/acier : 50/75 Nm
- Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
- Poids du produit sans accessoires : 1,20 kg
- Poids de transport incluant les accessoires : 4,22 kg
- Type d'alimentation : Batterie

Meuleuse d'angle AGC 18-125 EB-Basic

Caractéristiques techniques :

- Tension de la batterie (tension nominale) : 18 V
- Régime à vide : 4 500 - 8 500 min⁻¹
- Ø de disque : 125 mm
- Filetage de la broche/bride : M14
- Compatible avec les batteries de la série : BP 18
- Poids du produit sans accessoires : 1,90 kg
- Poids de transport incluant les accessoires : 4,54 kg
- Type d'alimentation : Batterie

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | VENDU PAR |
|-----------|-----------|
| 441200 | 1 |



