


<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> <u>https://www.batifer.com</u>

Kit de ferrures Slido Fold 25 et 35 VF

HAFELE HAFELE



Descriptif détaillé

11

Un système avec montage rapide pour portes coulissantes pliantes en bois.

Si un vantail est solidement raccordé par des charnières, le rail de guidage bas n'est nécessaire que pour les portes hautes (2000 mm)

Montage par une seule personne possible, même pour des vantaux de grande taille.

> Domaine d'utililisation:

Poids de porte max. 25/35 kg par paire. Pour épaisseur de porte 19-27 mm.

Largeur de vantail : max. 450 mm pour vantaux mobiles, max. 500 mm si 1 vantail fixe.

Chariot : rail supérieur, à 1 galet. Palier du chariot : sur palier glisseur.

Réglage en hauteur \pm 2 mm, sur chariot.

 $\,>\,$ Montage : chariot encliquetable Sans outil.

Vantail combinable en postmontage avec des paires de vantaux via 1 charnière centrale décrochable avec goupille amovible.

Guidage roulant en bas, à 4 galets en plastique, avec 1 charnière de corps.

> Le kit de ferrures contient :

K Chariot à droite avec butoirs à roulement haut, à 1 galet sur palier lisse, 25 kg, en acier zingué.

L Chariot à gauche avec butoirs à roulement haut, à 1 galet sur palier lisse, 25 kg, en acier zingué.

M Chariot à droite avec 2 butoirs à roulement haut, à 2 galets sur palier lisse, 35 kg, en acier zingué.

N Chariot à gauche avec 2 butoirs à roulement haut, à 2 galets sur palier lisse, 35 kg, en acier zingué.

O Guidage gauche avec butée roulement inférieur, à 4 galets sur roulement à billes, en acier zingué.

P Guidage droit avec butée roulement inférieur, à 4 galets sur roulement à billes, en acier zingué.

Q Charnière centrale décrochable avec goupille en acier amovible, en alliage zinqué.

R Butoir de porte à monter par paires, en plastique aspect verre clair.

S Entraîneur de butée d'extrémité, pour rail de roul. et guidage, util. gauche ou droite, avec vis et douille de raccord inclus.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	MODÈLE	TYPE	POIDS	VENDU PAR
342523	410.26.050	Fixe	Kit 2 portes 4 van	Jusqu'à 25 kg	1

