

Spot 3096 d'angle 24 volts LOOX 5

HAFELE **HAFELE**



Descriptif détaillé

Eclairage de présentation focalisé pour objets dans les boutiques, musées, collections dans une bibliothèque....

Angle de rayonnement étroit pour une mise en valeur précise.

Angle de pivotement de l'axe z 55 ° / axe y 55 °.

Durée de vie > 50 000 heures.

Dimmable.

Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90

Nombre de LED : 1

Aluminium.



Protection IP20.

Livré avec un câble de 2 mètres.

Transformateur à commander séparément.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	FINITION	HAUTEUR	TEMP. COULEUR	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR
478912	Noir	400 mm	3000°K	108 lm/m	1 - 4 W	833.77.320	1
478913	Noir	400 mm	4000°K	118 lm/m	1 - 4 W	833.77.321	1
478914	Noir	400 mm	5000°K	125 lm/m	1 - 4 W	833.77.322	1
478915	Argent	400 mm	3000°K	108 lm/m	1 - 4 W	833.77.325	1
478916	Argent	400 mm	4000°K	118 lm/m	1 - 4 W	833.77.326	1
478917	Argent	400 mm	5000°K	125 lm/m	1 - 4 W	833.77.327	1



3000 K	4000 K	5000 K		25°	
1715 lx	1825 lx	1830 lx			250 mm
615 lx	660 lx	660 lx			500 mm
275 lx	290 lx	290 lx			750 mm
155 lx	160 lx	165 lx			1000 mm

