

Spot 3097 orientable 24 volts LOOX 5

HAFELE **HAFELE**

Descriptif détaillé

Eclairage de présentation focalisé pour objets dans les boutiques, musées, collections dans une bibliothèque... angle de rayonnement étroit pour une mise en valeur précise.

Angle de pivotement de l'axe z $\pm 30^\circ$ / axe y $\pm 30^\circ$.

Durée de vie > 50 000 heures.

Dimmable.

Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90

Nombre de LED : 1.

Pose encastrés \varnothing 35 mm

Aluminium.

Protection IP20.

Livré avec un câble de 2 mètres.

Transformateur à commander séparément.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	FINITION	HAUTEUR	TEMP. COULEUR	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR
478918	Noir	400 mm	3000°K	108 lm/m	1 - 4 W	833.77.330	1
478919	Noir	400 mm	4000°K	118 lm/m	1 - 4 W	833.77.331	1
478920	Noir	400 mm	5000°K	125 lm/m	1 - 4 W	833.77.332	1
478921	Argent	400 mm	3000°K	108 lm/m	1 - 4 W	833.77.335	1
478922	Argent	400 mm	4000°K	118 lm/m	1 - 4 W	833.77.336	1
478923	Argent	400 mm	5000°K	125 lm/m	1 - 4 W	833.77.337	1



3000 K 4000 K 5000 K

25°

1715 lx	1825 lx	1830 lx		250 mm
615 lx	660 lx	660 lx		500 mm
275 lx	290 lx	290 lx		750 mm
155 lx	160 lx	165 lx		1000 mm

