

# Spot LED LOOX 5 3038 encastrer/applique

HAFELE HAFELE



## Descriptif détaillé

Système 24 V.

Éclaire les surfaces de manière homogène grâce à son grand nombre de LEDs, le spot 3038 (en acier) convient parfaitement pour tout éclairage d'ambiance. Ce luminaire s'utilise de multiples façons grâce à ses deux types de montage et ses trois températures de couleur.

Bague de montage en applique vendue séparément.

- Diamètre : 65 mm
  - Hauteur encastrement : 14 mm
  - Protection : IP20
  - Puissance : 3 W
  - Nombre de LEDs : 24
  - Index de rendu de la couleur (CRI) : 90 à 83
  - Classe énergétique : A+
  - Conso. énerg. pondérée (kWh/1.000 h) : 3,30
- Acier.

Livré avec 2 m de câble.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	TEMP. COULEUR	COULEUR	FLUX LUMINEUX	VENDU PAR
384434	3000 (blanc chaud)	Inox	215 lm	1
384435	4000 (blanc neutre)	Inox	225 lm	1
384436	5000 (blanc froid)	Inox	245 lm	1





3000 K	4000 K	5000 K	
580 lx	590 lx	710 lx	250 mm
220 lx	220 lx	265 lx	500 mm
115 lx	115 lx	140 lx	750 mm
75 lx	75 lx	100 lx	1000 mm

