

Télémètre laser LD220 - 30 m

STABILA



Page 1045 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Un télémètre laser compact et facile à utiliser, disposant de quatre fonctions de mesure de base.

Conçu pour des distances jusqu'à 30 mètres, cet outil simple facilite grandement les opérations de routine tout en délivrant des résultats précis.

Un gain de temps et d'argent pour les professionnels. Laser compact, facile à utiliser.

4 fonctions de mesure de base : longueur, surface, volume et mesure continue.

Détermination rapide des résultats de mesure.

Bonne lisibilité grâce aux grands chiffres.

Boîtier robuste et résistant avec protection en caoutchouc souple STABILA absorbant les chocs.

Télémètre certifié ISO - Les données de portée (0,2 - 30 m) et de précision ($\pm 3,0$ mm) satisfont à la norme internationale ISO 16331-1.

Indice de protection IP 54 : protection contre les dépôts de poussière en intérieur, protection intégrale contre les projections d'eau.

Caractéristiques techniques :

- Classe de laser : 2
- Puissance : < 1 mW
- Longueur d'ondes du laser : 635 nm
- Précision : +/-3 mm
- Zone de mesure min. : 0,20 m
- Zone de mesure max. : 30 m
- Durée de fonctionnement (nombre de mesures) : 5000
- Possibilité d'enregistrement : Non
- Avec transfert de données : Non
- Fonctions : 4
- Indice de protection : IP 54

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
435930	1



