

Transformateur/distributeur ECO 24 volts LOOX5 30000 heures

HAFELE HAFELE



Descriptif détaillé

Assurer une alimentation et une circulation d'air suffisantes sur le site d'installation.

Prévoir une ouverture de visite.

Pour une utilisation professionnelle supérieure à 8 heures de fonctionnement par jour, veuillez utiliser le transformateur 50 000 heures.

Cordon d'alimentation à commander séparément.

Caractéristiques techniques :

- Durée de vie : 30 000 h
- Protection contre la surcharge
- Type de protection : IP20
- Tension d'entrée : 220 - 240 V , 50 - 60 Hz
- Tension de sortie : DC 12 V (\pm 3 %)

Nombre de ports :

- 4 connecteurs Loox5 24 V (modèle 20 W et 40 W)
- 6 connecteurs Loox5 24 V (modèle 60 W et 90 W)
- 1 port pour interrupteur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	TYPE	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR
479760	20 W	138 x 50 x 16 mm	Sans cordon d'alir	833.75.933	1
479761	40 W	190 x 60 x 16 mm	Sans cordon d'alir	833.75.935	1
479762	60 W	222 x 70 x 16 mm	Sans cordon d'alir	833.75.938	1
479763	90 W	292 x 70 x 16 mm	Sans cordon d'alir	833.75.937	1



