

Tronçonneuse d'élagage sur perche télescopique 36 V (2 x 18 V) DUA301Z - nue

MAKITA 



Descriptif détaillé

Tronçonneuse d'élagage avec mode dopage pour couper les branches plus épaisses (30s de fonctionnement).

Protection anti retour kick-back.

Frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.

Caractéristiques techniques :

- Énergie : 2 x 18 V
- Vitesse de la chaîne max. : 20 m/s
- Hauteur de la chaîne : 3/8 "
- Jauge de la chaîne : 1,1 mm
- Nombre de maillons : 46
- Réservoir d'huile de chaîne : 0,16 L
- Niveau de puissance sonore (Iwa) : 103 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (Lpa) : 92 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
- Incertitude de vibrations (facteur K) : 1,5 m/s²
- Poids : 6,5 kg
- Dimensions (L x l x H) : 2826 - 4058 x 155 x 191 mm
- Puissance de sortie max. : 1000 W
- Longueur de guide : 300 mm
- Livré sans batterie ni chargeur

Livré avec :

- 1 Lime
- 1 porte lime
- 1 fourreau de protection
- Clés combinées
- 1 clé hexagonale
- 1 guide de tronçonneuse 1,1 mm x 30 cm
- 1 chaîne de tronçonneuse 30 cm
- 1 harnais double
- 1 huile 100CC

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
441588	1



