

# Boîte de vis panelvit tête fraisée crantée pozidriv

MUSTAD 

Page 1444 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Vis universelle pour le vissage sans pré-perçage dans: panneaux agglomérés, bois, tôles fines, matières plastiques et chevilles.

Les nervures sous-tête ont une action fraisante pendant la phase de serrage.

Tête renforcée, empreinte à profondeur élevée.

Filet tranchant et pénétrant, réduits les risques de fissuration du bois.

Pointe ogive, filetée jusqu'à son extrémité, facilite la pénétration.

La lubrification LUBEX réduit l'effort de vissage jusqu'à 50%.

Chromiting®.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	LONGUEUR	LONGUEUR FILETAGE TOTAL	EMBOUT	QTÉ / BOÎTE
370826	3,5 mm	30 mm	18 mm	PZ 2	500
370827	3,5 mm	35 mm	20 mm	PZ 2	500
370828	3,5 mm	40 mm	25 mm	PZ 2	500
370830	3,5 mm	50 mm	30 mm	PZ 2	500
370831	4 mm	30 mm	18 mm	PZ 2	500
370832	4 mm	35 mm	20 mm	PZ 2	500
370833	4 mm	40 mm	25 mm	PZ 2	500
370834	4 mm	45 mm	28 mm	PZ 2	500
370835	4 mm	50 mm	30 mm	PZ 2	500
370836	4 mm	60 mm	34 mm	PZ 2	200
370837	4 mm	70 mm	43 mm	PZ 2	200
370838	4,5 mm	40 mm	25 mm	PZ 2	500
370839	4,5 mm	45 mm	28 mm	PZ 2	500
433531	4,5 mm	50 mm	30 mm	PZ 2	200
370841	4,5 mm	60 mm	34 mm	PZ 2	200
370842	4,5 mm	70 mm	43 mm	PZ 2	200
370843	5 mm	50 mm	30 mm	PZ 2	200
370844	5 mm	60 mm	34 mm	PZ 2	200
370845	5 mm	70 mm	43 mm	PZ 2	200
370846	5 mm	80 mm	47 mm	PZ 2	200
370847	6 mm	60 mm	34 mm	PZ 3	200
370848	6 mm	70 mm	43 mm	PZ 3	200
370849	6 mm	80 mm	47 mm	PZ 3	200

