

Vis moletée à tête fraisée PANELTWISTEC AG

EUROTEC 

Page 1442 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Tête conique, galvanisé bleu, vis composée d'une pointe spéciale et des nervures de fraisage au-dessus du filetage.

Avantages :

- Vissage plus rapide et plus simple
- Effet de fendage réduit
- Autorisations nationales et internationales
- Exempt d'oxyde de chrome (VI)
- Inutiles d'utiliser le vissage à chocs grâce à l'empreinte TX

Applications :

- Résistance limitée à la corrosion et utilisable dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon DIN EN 1995 (Eurocode5)
- Pour les constructions en bois et la fixation de l'isolation sur chevrons
- Ne convient pas aux bois contenant du tanin

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	EMBOUT	QTÉ / BOÎTE	VENDU PAR
305288	3,5 x 30 mm	TX15	1000	1000
305289	3,5 x 40 mm	TX15	1000	1000
305290	3,5 x 50 mm	TX15	500	500
305291	4,0 x 30 mm	TX20	1000	1000
305292	4,0 x 35 mm	TX20	1000	1000
305293	4,0 x 40 mm	TX20	1000	1000
305294	4,0 x 45 mm	TX20	500	500
305295	4,0 x 50 mm	TX20	500	500
305296	4,0 x 60 mm	TX20	200	200
305297	4,0 x 70 mm	TX20	200	200
305298	4,5 x 40 mm	TX25	500	500
305299	4,5 x 50 mm	TX25	500	500

305300	4,5 x 60 mm	TX25	200	200
305301	4,5 x 70 mm	TX25	200	200
305302	4,5 x 80 mm	TX25	200	200
305303	5,0 x 40 mm	TX25	200	200
305304	5,0 x 50 mm	TX25	200	200
305305	5,0 x 60 mm	TX25	200	200
305306	5,0 x 70 mm	TX25	200	200
305307	5,0 x 80 mm	TX25	200	200
305308	5,0 x 90 mm	TX25	200	200
305309	5,0 x 100 mm	TX25	200	200
305310	5,0 x 120 mm	TX25	200	200
305311	6,0 x 60 mm	TX30	200	200
305312	6,0 x 70 mm	TX30	200	200
305313	6,0 x 80 mm	TX30	200	200
305315	6,0 x 90 mm	TX30	100	100
305316	6,0 x 100 mm	TX30	100	100
305318	6,0 x 120 mm	TX30	100	100
305319	6,0 x 130 mm	TX30	100	100
305320	6,0 x 140 mm	TX30	100	100
305322	6,0 x 160 mm	TX30	100	100
305323	6,0 x 180 mm	TX30	100	100
305324	6,0 x 200 mm	TX30	100	100
305325	6,0 x 220 mm	TX30	100	100
305326	6,0 x 240 mm	TX30	100	100
305327	6,0 x 260 mm	TX30	100	100
305328	6,0 x 280 mm	TX30	100	100
305329	6,0 x 300 mm	TX30	100	100

