

Vis pour panneaux d'aggloméré ECOTEC acier inoxydable A2

EUROTEC 



Descriptif détaillé

Vis en acier inoxydable, pour construction en bois essentiellement à l'intérieur.

Utilisable dans les classes d'utilisation 1 à 3 selon la norme DIN EN 1995 (Eurocode 5).

Résiste à la rouille sous certaines conditions.

Convient sous certaines conditions pour les atmosphères salines.

Résiste aux acides sous certaines conditions.

Ne convient pas pour une utilisation dans des atmosphères agressives et chlorées.

Caractéristiques :

- Tête fraisée à 90°.
- Empreinte TX.
- Nervures de fraisage.
- Avec filetage partiel / filetage total.


Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	LONGUEUR FILETAGE	DIAMÈTRE TÊTE	EMPREINTE	QTÉ / BOÎTE	VENDU PAR
441373	4 x 30 mm	Filetage total	8 mm	TX20	500	1
441374	4 x 35 mm	24 mm	8 mm	TX20	1000	1
441375	4 x 40 mm	24 mm	8 mm	TX20	1000	1
441376	4 x 45 mm	30 mm	8 mm	TX20	500	1
441377	4 x 50 mm	30 mm	8 mm	TX20	500	1
441378	4 x 60 mm	36 mm	8 mm	TX20	200	1
441379	4 x 70 mm	42 mm	8 mm	TX20	200	1
441380	4 x 80 mm	48 mm	8 mm	TX20	200	1
441381	4,5 x 20 mm	Filetage total	9 mm	TX20	500	1
441382	4,5 x 25 mm	Filetage total	9 mm	TX20	500	1
441383	4,5 x 30 mm	Filetage total	9 mm	TX20	500	1

441384	4,5 x 35 mm	Filetage total	9 mm	TX20	500	1
441385	4,5 x 40 mm	23 mm	9 mm	TX20	500	1
441386	4,5 x 45 mm	30 mm	9 mm	TX20	500	1
441387	4,5 x 50 mm	30 mm	9 mm	TX20	500	1
441388	4,5 x 60 mm	36 mm	9 mm	TX20	200	1
441389	4,5 x 70 mm	42 mm	9 mm	TX20	200	1
441390	4,5 x 80 mm	48 mm	9 mm	TX20	200	1
441391	5 x 40 mm	23 mm	9 mm	TX25	500	1
441392	5 x 50 mm	30 mm	10 mm	TX25	200	1
441393	5 x 60 mm	36 mm	10 mm	TX25	200	1
441394	5 x 70 mm	42 mm	10 mm	TX25	200	1
441395	5 x 80 mm	48 mm	10 mm	TX25	200	1
441396	5 x 90 mm	54 mm	10 mm	TX25	200	1
441397	5 x 100 mm	60 mm	10 mm	TX25	200	1
441398	5 x 120 mm	70 mm	10 mm	TX25	200	1
441399	6 x 50 mm	30 mm	12 mm	TX25	200	1
441400	6 x 60 mm	36 mm	12 mm	TX25	200	1
441401	6 x 70 mm	42 mm	12 mm	TX25	200	1
441402	6 x 80 mm	48 mm	12 mm	TX25	200	1
441403	6 x 90 mm	54 mm	12 mm	TX25	100	1
441404	6 x 100 mm	70 mm	12 mm	TX25	100	1
441405	6 x 120 mm	70 mm	12 mm	TX25	100	1
441406	6 x 140 mm	70 mm	12 mm	TX25	100	1
441407	6 x 160 mm	70 mm	12 mm	TX25	100	1
441408	6 x 180 mm	70 mm	12 mm	TX25	100	1
441409	6 x 200 mm	70 mm	12 mm	TX25	100	1



- EcoTec tête fraisée, acier galvanisé, filetage intégral



- EcoTec tête fraisée, acier galvanisé et A2, filetage partiel

