

Vis à métaux tête cylindrique empreinte POZIDRIVE inox

ACTON **Acton**

Page 1433 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Acier inoxydable A2.

DIN 7985.

Empreinte Pozidrive.

Pas métrique.



Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	D	L	A	V	DK	K	EMPREINTE	VENDU PAR
168045	2 mm	4 mm	0,8 mm	1,1 mm	4 mm	1,6 mm	PZ 1	500
168046	2 mm	5 mm	0,8 mm	1,1 mm	4 mm	1,6 mm	PZ 1	500
168047	2 mm	6 mm	0,8 mm	1,1 mm	4 mm	1,6 mm	PZ 1	500
168048	2 mm	8 mm	0,8 mm	1,1 mm	4 mm	1,6 mm	PZ 1	500
168049	2 mm	10 mm	0,8 mm	1,1 mm	4 mm	1,6 mm	PZ 1	500
168050	2 mm	12 mm	0,8 mm	1,1 mm	4 mm	1,6 mm	PZ 1	500
168052	2 mm	20 mm	0,8 mm	1,1 mm	4 mm	1,6 mm	PZ 1	500
168053	2,5 mm	4 mm	0,9 mm	1,3 mm	5 mm	2 mm	PZ 1	500
168054	2,5 mm	5 mm	0,9 mm	1,3 mm	5 mm	2 mm	PZ 1	500
168055	2,5 mm	6 mm	0,9 mm	1,3 mm	5 mm	2 mm	PZ 1	500
168056	2,5 mm	8 mm	0,9 mm	1,3 mm	5 mm	2 mm	PZ 1	500
168057	2,5 mm	10 mm	0,9 mm	1,3 mm	5 mm	2 mm	PZ 1	500
168058	2,5 mm	12 mm	0,9 mm	1,3 mm	5 mm	2 mm	PZ 1	500
168059	2,5 mm	16 mm	0,9 mm	1,3 mm	5 mm	2 mm	PZ 1	500

168095	5 mm	35 mm	1,6 mm	2,5 mm	10 mm	3,8 mm	PZ 2	200
168096	5 mm	40 mm	1,6 mm	2,5 mm	10 mm	3,8 mm	PZ 2	200
168097	5 mm	50 mm	1,6 mm	2,5 mm	10 mm	3,8 mm	PZ 2	200
168098	5 mm	60 mm	1,6 mm	2,5 mm	10 mm	3,8 mm	PZ 2	200
168099	6 mm	8 mm	2 mm	3 mm	12 mm	4,6 mm	PZ 3	200
168100	6 mm	10 mm	2 mm	3 mm	12 mm	4,6 mm	PZ 3	200
168102	6 mm	12 mm	2 mm	3 mm	12 mm	4,6 mm	PZ 3	200
168103	6 mm	16 mm	2 mm	3 mm	12 mm	4,6 mm	PZ 3	200
168104	6 mm	20 mm	2 mm	3 mm	12 mm	4,6 mm	PZ 3	200
168105	6 mm	25 mm	2 mm	3 mm	12 mm	4,6 mm	PZ 3	200
168106	6 mm	30 mm	2 mm	3 mm	12 mm	4,6 mm	PZ 3	200
168107	6 mm	35 mm	2 mm	3 mm	12 mm	4,6 mm	PZ 3	200
168108	6 mm	40 mm	2 mm	3 mm	12 mm	4,6 mm	PZ 3	200
168109	6 mm	50 mm	2 mm	3 mm	12 mm	4,6 mm	PZ 3	100
168110	6 mm	60 mm	2 mm	3 mm	12 mm	4,6 mm	PZ 3	100
168111	6 mm	70 mm	2 mm	3 mm	12 mm	4,6 mm	PZ 3	100
168112	6 mm	80 mm	2 mm	3 mm	12 mm	4,6 mm	PZ 3	100
168114	8 mm	16 mm	2,5 mm	3,7 mm	16 mm	6 mm	PZ 4	100
168115	8 mm	20 mm	2,5 mm	3,7 mm	16 mm	6 mm	PZ 4	100
168116	8 mm	25 mm	2,5 mm	3,7 mm	16 mm	6 mm	PZ 4	100
168117	8 mm	30 mm	2,5 mm	3,7 mm	16 mm	6 mm	PZ 4	100
168118	8 mm	35 mm	2,5 mm	3,7 mm	16 mm	6 mm	PZ 4	100
168119	8 mm	40 mm	2,5 mm	3,7 mm	16 mm	6 mm	PZ 4	100
168120	8 mm	50 mm	2,5 mm	3,7 mm	16 mm	6 mm	PZ 4	100

