

Vis à tôle tête cylindrique inox

ACTON **Acton**

Page 1437 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Acier inoxydable A2.
DIN 7981 Forme C.
Empreinte POZIDRIVE.



Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	D	L	DK	K	EMPREINTE	VENDU PAR
167482	2,2 mm	6,5 mm	4,2 mm	1,8 mm	PZ 1	200
167483	2,2 mm	9,5 mm	4,2 mm	1,8 mm	PZ 1	200
167486	2,2 mm	19 mm	4,2 mm	1,8 mm	PZ 1	200
138481	2,9 mm	6,5 mm	5,6 mm	2,2 mm	PZ 1	200
138486	2,9 mm	9,5 mm	5,6 mm	2,2 mm	PZ 1	200
138489	2,9 mm	16 mm	5,6 mm	2,2 mm	PZ 1	200
138490	2,9 mm	19 mm	5,6 mm	2,2 mm	PZ 1	200
167487	2,9 mm	22 mm	5,6 mm	2,2 mm	PZ 1	200
167488	2,9 mm	25 mm	5,6 mm	2,2 mm	PZ 1	200
167489	2,9 mm	32 mm	5,6 mm	2,2 mm	PZ 1	200
138492	3,5 mm	6,5 mm	6,9 mm	2,6 mm	PZ 2	200
138493	3,5 mm	9,5 mm	6,9 mm	2,6 mm	PZ 2	200
138494	3,5 mm	13 mm	6,9 mm	2,6 mm	PZ 2	200
138495	3,5 mm	16 mm	6,9 mm	2,6 mm	PZ 2	200
138496	3,5 mm	19 mm	6,9 mm	2,6 mm	PZ 2	200
167490	3,5 mm	22 mm	6,9 mm	2,6 mm	PZ 2	200

167490	3,5 mm	22 mm	6,9 mm	2,6 mm	PZ 2	200
138497	3,5 mm	25 mm	6,9 mm	2,6 mm	PZ 2	200
167491	3,5 mm	32 mm	6,9 mm	2,6 mm	PZ 2	200
167492	3,5 mm	38 mm	6,9 mm	2,6 mm	PZ 2	200
167493	3,9 mm	6,5 mm	7,5 mm	2,8 mm	PZ 2	200
141310	3,9 mm	9,5 mm	7,5 mm	2,8 mm	PZ 2	200
141311	3,9 mm	13 mm	7,5 mm	2,8 mm	PZ 2	200
141312	3,9 mm	16 mm	7,5 mm	2,8 mm	PZ 2	200
141313	3,9 mm	19 mm	7,5 mm	2,8 mm	PZ 2	200
167494	3,9 mm	22 mm	7,5 mm	2,8 mm	PZ 2	200
141314	3,9 mm	25 mm	7,5 mm	2,8 mm	PZ 2	200
141315	3,9 mm	32 mm	7,5 mm	2,8 mm	PZ 2	200
141316	3,9 mm	38 mm	7,5 mm	2,8 mm	PZ 2	200
167495	3,9 mm	45 mm	7,5 mm	2,8 mm	PZ 2	200
167496	3,9 mm	50 mm	7,5 mm	2,8 mm	PZ 2	200
138498	4,2 mm	9,5 mm	8,2 mm	3,05 mm	PZ 2	200
138499	4,2 mm	13 mm	8,2 mm	3,05 mm	PZ 2	200
138500	4,2 mm	16 mm	8,2 mm	3,05 mm	PZ 2	200
138501	4,2 mm	19 mm	8,2 mm	3,05 mm	PZ 2	200
167497	4,2 mm	22 mm	8,2 mm	3,05 mm	PZ 2	200
138502	4,2 mm	25 mm	8,2 mm	3,05 mm	PZ 2	200
138503	4,2 mm	32 mm	8,2 mm	3,05 mm	PZ 2	200
138504	4,2 mm	38 mm	8,2 mm	3,05 mm	PZ 2	200
167498	4,2 mm	45 mm	8,2 mm	3,05 mm	PZ 2	200
138505	4,2 mm	50 mm	8,2 mm	3,05 mm	PZ 2	200
167499	4,2 mm	60 mm	8,2 mm	3,05 mm	PZ 2	200
138506	4,8 mm	9,5 mm	9,5 mm	3,55 mm	PZ 2	200
138507	4,8 mm	13 mm	9,5 mm	3,55 mm	PZ 2	200
138508	4,8 mm	16 mm	9,5 mm	3,55 mm	PZ 2	200
138509	4,8 mm	19 mm	9,5 mm	3,55 mm	PZ 2	200
167500	4,8 mm	22 mm	9,5 mm	3,55 mm	PZ 2	200
138510	4,8 mm	25 mm	9,5 mm	3,55 mm	PZ 2	200
138511	4,8 mm	32 mm	9,5 mm	3,55 mm	PZ 2	200
138512	4,8 mm	38 mm	9,5 mm	3,55 mm	PZ 2	200
167501	4,8 mm	45 mm	9,5 mm	3,55 mm	PZ 2	200
138513	4,8 mm	50 mm	9,5 mm	3,55 mm	PZ 2	200

167502	4,8 mm	60 mm	9,5 mm	3,55 mm	PZ 2	200
167503	4,8 mm	70 mm	9,5 mm	3,55 mm	PZ 2	200
167504	4,8 mm	80 mm	9,5 mm	3,55 mm	PZ 2	200
167505	4,8 mm	90 mm	9,5 mm	3,55 mm	PZ 2	100
167506	4,8 mm	100 mm	9,5 mm	3,55 mm	PZ 2	100
167507	4,8 mm	120 mm	9,5 mm	3,55 mm	PZ 2	100
167508	5,5 mm	13 mm	10,8 mm	3,95 mm	PZ 3	200
138514	5,5 mm	16 mm	10,8 mm	3,95 mm	PZ 3	200
138515	5,5 mm	19 mm	10,8 mm	3,95 mm	PZ 3	200
167509	5,5 mm	22 mm	10,8 mm	3,95 mm	PZ 3	200
138516	5,5 mm	25 mm	10,8 mm	3,95 mm	PZ 3	200
138517	5,5 mm	32 mm	10,8 mm	3,95 mm	PZ 3	200
138518	5,5 mm	38 mm	10,8 mm	3,95 mm	PZ 3	200
167510	5,5 mm	45 mm	10,8 mm	3,95 mm	PZ 3	200
138519	5,5 mm	50 mm	10,8 mm	3,95 mm	PZ 3	200
167511	5,5 mm	60 mm	10,8 mm	3,95 mm	PZ 3	200
167512	5,5 mm	70 mm	10,8 mm	3,95 mm	PZ 3	100
167513	5,5 mm	80 mm	10,8 mm	3,95 mm	PZ 3	100
167514	6,3 mm	13 mm	12,5 mm	4,55 mm	PZ 3	200
167515	6,3 mm	16 mm	12,5 mm	4,55 mm	PZ 3	200
167516	6,3 mm	19 mm	12,5 mm	4,55 mm	PZ 3	200
167517	6,3 mm	22 mm	12,5 mm	4,55 mm	PZ 3	200
167518	6,3 mm	25 mm	12,5 mm	4,55 mm	PZ 3	200
167519	6,3 mm	32 mm	12,5 mm	4,55 mm	PZ 3	200
167520	6,3 mm	38 mm	12,5 mm	4,55 mm	PZ 3	200
167521	6,3 mm	45 mm	12,5 mm	4,55 mm	PZ 3	200
167522	6,3 mm	50 mm	12,5 mm	4,55 mm	PZ 3	200
167523	6,3 mm	60 mm	12,5 mm	4,55 mm	PZ 3	100
167524	6,3 mm	70 mm	12,5 mm	4,55 mm	PZ 3	100
167525	6,3 mm	80 mm	12,5 mm	4,55 mm	PZ 3	100
167526	6,3 mm	90 mm	12,5 mm	4,55 mm	PZ 3	100

