

Vis à tôle tête cylindrique large Torx inox

ACTON **Acton**

Descriptif détaillé

Acier inoxydable A2.

DIN 7981.

Forme C.



Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	D	L	K MAX	DK MAX	T	VENDU PAR
300847	3,5 mm	9,5 mm	2,6 mm	6,9 mm	T10 mm	200
300848	3,5 mm	13 mm	2,6 mm	6,9 mm	T10 mm	200
300849	3,5 mm	16 mm	2,6 mm	6,9 mm	T10 mm	200
300850	3,5 mm	19 mm	2,6 mm	6,9 mm	T10 mm	200
300851	3,5 mm	25 mm	2,6 mm	6,9 mm	T10 mm	200
300852	3,9 mm	9,5 mm	2,8 mm	7,5 mm	T15 mm	200
300853	3,9 mm	13 mm	2,8 mm	7,5 mm	T15 mm	200
300854	3,9 mm	16 mm	2,8 mm	7,5 mm	T15 mm	200
300855	3,9 mm	19 mm	2,8 mm	7,5 mm	T15 mm	200
300856	3,9 mm	22 mm	2,8 mm	7,5 mm	T15 mm	200
300857	3,9 mm	25 mm	2,8 mm	7,5 mm	T15 mm	200
300858	3,9 mm	32 mm	2,8 mm	7,5 mm	T15 mm	200
300859	3,9 mm	38 mm	2,8 mm	7,5 mm	T15 mm	200
300860	4,2 mm	9,5 mm	3,05 mm	8,2 mm	T20 mm	200
300861	4,2 mm	13 mm	3,05 mm	8,2 mm	T20 mm	200
300862	4,2 mm	16 mm	3,05 mm	8,2 mm	T20 mm	200

300863	4,2 mm	19 mm	3,05 mm	8,2 mm	T20 mm	200
300864	4,2 mm	25 mm	3,05 mm	8,2 mm	T20 mm	200
300865	4,2 mm	32 mm	3,05 mm	8,2 mm	T20 mm	200
300866	4,2 mm	38 mm	3,05 mm	8,2 mm	T20 mm	200
300867	4,2 mm	50 mm	3,05 mm	8,2 mm	T20 mm	200
300868	4,2 mm	60 mm	3,05 mm	8,2 mm	T20 mm	200
300869	4,8 mm	9,5 mm	3,55 mm	9,5 mm	T25 mm	200
300870	4,8 mm	13 mm	3,55 mm	9,5 mm	T25 mm	200
300872	4,8 mm	19 mm	3,55 mm	9,5 mm	T25 mm	200
300873	4,8 mm	25 mm	3,55 mm	9,5 mm	T25 mm	200
300874	4,8 mm	32 mm	3,55 mm	9,5 mm	T25 mm	200
300875	4,8 mm	38 mm	3,55 mm	9,5 mm	T25 mm	200
300876	4,8 mm	45 mm	3,55 mm	9,5 mm	T25 mm	200
300877	4,8 mm	50 mm	3,55 mm	9,5 mm	T25 mm	200
300878	4,8 mm	60 mm	3,55 mm	9,5 mm	T25 mm	200
300879	4,8 mm	70 mm	3,55 mm	9,5 mm	T25 mm	200
300880	4,8 mm	80 mm	3,55 mm	9,5 mm	T25 mm	200
300881	5,5 mm	16 mm	3,95 mm	10,8 mm	T25 mm	200
300882	5,5 mm	19 mm	3,95 mm	10,8 mm	T25 mm	200
300883	5,5 mm	25 mm	3,95 mm	10,8 mm	T25 mm	200
300884	5,5 mm	32 mm	3,95 mm	10,8 mm	T25 mm	200
300885	5,5 mm	38 mm	3,95 mm	10,8 mm	T25 mm	200
300886	5,5 mm	50 mm	3,95 mm	10,8 mm	T25 mm	200

