

Vis à tôle tête fraisée Torx inox

ACTON **Acton**

Descriptif détaillé

Acier inoxydable A2.

DIN 7982.

Forme C.



Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	D	L	K	DK	T	VENDU PAR
300887	3,9 mm	9,5 mm	2,3 mm	7,5 mm	T15	200
300888	3,9 mm	13 mm	2,3 mm	7,5 mm	T15	200
300889	3,9 mm	16 mm	2,3 mm	7,5 mm	T15	200
300890	3,9 mm	19 mm	2,3 mm	7,5 mm	T15	200
300891	3,9 mm	22 mm	2,3 mm	7,5 mm	T15	200
300892	3,9 mm	25 mm	2,3 mm	7,5 mm	T15	200
300893	3,9 mm	32 mm	2,3 mm	7,5 mm	T15	200
300894	3,9 mm	38 mm	2,3 mm	7,5 mm	T15	200
300895	4,8 mm	9,5 mm	3 mm	9,5 mm	T25	200
300896	4,8 mm	13 mm	3 mm	9,5 mm	T25	200
300897	4,8 mm	16 mm	3 mm	9,5 mm	T25	200
300898	4,8 mm	19 mm	3 mm	9,5 mm	T25	200
300899	4,8 mm	25 mm	3 mm	9,5 mm	T25	200
300900	4,8 mm	32 mm	3 mm	9,5 mm	T25	200
300901	4,8 mm	38 mm	3 mm	9,5 mm	T25	200
300902	4,8 mm	45 mm	3 mm	9,5 mm	T25	200
300903	4,8 mm	50 mm	3 mm	9,5 mm	T25	200
300904	4,8 mm	60 mm	3 mm	9,5 mm	T25	200
300905	4,8 mm	70 mm	3 mm	9,5 mm	T25	200
300906	4,8 mm	80 mm	3 mm	9,5 mm	T25	200



