

Tèl: 03 87 84 43 87 https://www.batifer.com

Foret étagé HS pour vis CONFIRMAT

HAFELE HAFELE

Descriptif détaillé

Pour perçage trou borgne ou traversant dans une opération, Particulièrement adapté pour le traitement de la vis d'assemblage CONFIRMAT.




Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | RÉF. Fournisseur | DIAMÈTRE FORET | LONGUEUR | VENDU PAR |
|-----------|---------------------|----------------|------------|-----------|
| 335118 | 001.22.485 | 5 mm | 38 + 50 mm | 1 |
| 335116 | 001.22.390 | 5 mm | 70 mm | 1 |



- 1. Niveau : perçage trou borgne 2. Niveau : perçage traversant



- 1 Diamètre chanfrein
- 2 Diamètre de tige
- Niveau
 Diamètre foret



- 4 Diamètre de tige
- 5 Diamètre tête chanfrein

| Foret Ø 1. Niveau | Tige Ø 2. Niveau | Chanfrein Ø | Idéal pour la vis d'assemblage Confirmat | | |
|----------------------|---------------------|-------------|---|------------|--------|
| | | | Longueur | Foret Ø | Tige Ø |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 4,0 | 5,0 | 8,3 | 38+50 | 4,0 | 5,0 |
| 5,0 | 7,0 | 10 | 38+50 | 5,0 | 7,0 |
| 5,0 | 7,0 | 10 | 70 | 5,0 | 7,0 |