

# Visseuse à chocs sans fil TID 18-BASIC

FESTOOL **FESTOOL**

Page 1233 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Ce concentré de puissance compact séduit également par un mécanisme robuste d'une très grande longévité. Le moteur EC-TEC dernière génération sans charbons s'allie à la batterie pour procurer une puissance et une autonomie maximales. Par ailleurs, la TID 18 à porte-outil ¼" permet d'économiser ses forces et de ménager son poignet lors du vissage, grâce au mécanisme de frappe tangentielle sans recul. La légèreté de la machine, qui ne pèse que 960 g, contribue elle aussi à un travail sans fatigue sur la durée. Robuste : composants de qualité et durables, et couverture complète grâce à la vaste gamme de prestations Festool SERVICE

Puissance maximale : grâce au moteur EC-TEC dernière génération tout en muscles, sans charbons et donc très endurant, avec trois vitesses, un couple de 180 Nm et un mode T supplémentaire spécialement conçu pour les vis autoperceuses

En toute sécurité : le mécanisme de frappe tangentielle sans recul ménage les articulations

Ergonomique : la forme compacte permet de travailler longtemps avec précision et sans fatigue, y compris dans les zones difficilement accessibles

Système de batterie flexible : la batterie Li-HighPower Compact 4,0 Ah fournit une combinaison idéale de puissance, compacité et légèreté pour les applications nécessitant beaucoup de force. La batterie Compact 3,1 Ah est quant à elle un bon choix pour gagner encore en légèreté lors des opérations de vissage sans difficultés particulières

Pratique : fixation ¼" sans outil, logement pour embouts intégré, éclairage optimal de la zone de travail par LED, clip ceinture pouvant être monté des deux côtés

Mobile : emballée dans le Systainer<sup>3</sup>, la TID 18 s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier

Caractéristiques techniques :

- Tension de la batterie 18 V
- Vitesses 3 + T-Modus
- Vitesse de rotation à vide 1ère/2ème/3ème vitesse 0 - 1200/0 -

2000/0 - 3200 min<sup>-1</sup>

- Fréquence de frappes max. 4500,00 min<sup>-1</sup>

- Couple max. 180,00 Nm

- Taille max. des vis dans le bois tendre 8 x 220 mm

- Porte-outil 1/4"

- Capacité batterie Li-ion 3,1/4,0 Ah

- Poids avec batterie 1,3/1,5 kg

- Type d'alimentation Batterie

Vendue avec :

- clip pour ceinture

En Systainer SYS3 M187.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
434595	1



